VITICULTURA

# Los técnicos piden a los viticultores que no bajen la guardia con el mildiu

## El riesgo de infección aún se considera alto por la extensión que alcanzó la plaga

**LUIS DÍAZ**
MONFORTE / LA VOZ

Los ataques de mildiu parecen haber remitido en las viñas, aunque en muchas zonas la cosecha se vio seriamente recortada. Pese a la menor incidencia del hongo, los expertos aconsejan no bajar la guardia para evitar nuevas infecciones. «Sigue existiendo riesgo de esta enfermedad», avisa la Estación Fitopatolóxica do Areeiro en su último boletín digital de avisos fitosanitarios, publicado el pasado viernes. Aunque tiene su sede en Pontevedra, las recomendaciones de este centro de investigación de la Misión Biolóxica de Galicia son el referente más cercano para los viticultores de la Ribeira Sacra.

El riesgo de infección de los racimos por mildiu es mínimo cuando llegan al envero, el momento en el que la uva tinta adquiere su particular color azulado y la blanca un tono más dorado. En las zonas de maduración más temprana, esta fase del ciclo vegetativo suele iniciarse por estas fechas. De ahí que los próximos días sean cruciales para mantener la producción de una cosecha muy mermada en algunas riberas.

Por ahora, las condiciones meteorológicas parecen jugar a favor de los viticultores. El sol y la ausencia de lluvias son los mejores fungicidas, aunque las nieblas matinales obligan a estar alerta con el oídio, otro de los enemigos del viñedo. Pero la infección de mildiu es de tal calado en esta campaña que los técnicos no dan por ganada la batalla. «La situación general parece haberse estabilizado, pero no se debe descuidar la vigilancia del viñedo, más considerando que hay un alto nivel de inóculo acumulado en algunas parcelas», advierten la Estación Fitopatolóxica do Areeiro.

Racimos infectados por el mildiu en San Fiz, en una foto de hace dos semanas. ROI FERNÁNDEZ

> La deficiente aireación de las plantas contribuye a agravar los ataques del hongo

### Desbroces y deshojados

El control del mildiu no pasa solamente por la aplicación de los tratamientos fitosanitarios adecuados en el momento oportuno. Los técnicos de este centro de investigación insisten en la importancia de llevar a cabo prácticas culturales como desbroces, despuntes y deshojados de las vides.

«Bien realizadas son una medida preventiva fundamental para conseguir un buen control de la enfermedad», señalan. Algunas viñas, según pudieron comprobar, experimentaron ataques de mildiu mucho más intensos debido precisamente «a una deficiente aireación».

## La Estación de Viticultura e Enoloxía ofrece asesoramiento a través de su web

MONFORTE / LA VOZ

La Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) aprovechó el reciente cambio de formato de su página en Internet para crear un espacio de asesoramiento en el que se atienden las consultas realizadas por viticultores y bodegueros. El personal del centro de investigación de la Consellería de Medio Rural, ubicado en el municipio ourensano de Leiro, responde a través de la web a las dudas que se le plantean.

Las cuestiones sobre las que se solicita su opinión van de las técnicas de poda más adecuadas al empleo correcto del sulfuroso en el proceso de elaboración del vino. También abundan las consultas relacionadas con la elección de variedades para nuevas plantaciones de viñedo.

### Albariño en Chantada

Una de las preguntas que recibieron respuesta en la web está relacionada con los sistemas más adecuados para guiar una nueva plantación de albariño proyectada en la ribera de Chantada. Los daños del mildiu en los viñedos y las fórmulas más eficaces para atajar la infección de este hongo acaparan, por otro lado, buena parte de la información que ofrece este espacio de la página web de Evega.

# Una antigua y recóndita zona de viñedos resurge en Sober

*Replantan con godello una ribera en la que se habían dejado de cultivar las vides hace más de medio siglo*

**L. D.** MONFORTE / LA VOZ

«As viñas están cambiando de mans a diario», comenta un viticultor de Doade. La edad fuerza a muchos propietarios a vender y al viñedo le sobran pretendientes actualmente en la Ribeira Sacra. «Algueira e Guímaro están comprando moito», dicen en esa zona. No solo se planta en las laderas más próximas a la carretera que conduce al embarcadero del catamarán del cañón del Sil. La fiebre del vino llega a los rincones más apartados. Se extiende incluso a la ribera de San Pedro de Baños, donde las últimas viñas dejaron de cultivarse hace más de medio siglo.

La pequeña aldea de San Pedro de Baños, que da nombre a esa ribera, quedó deshabitada hace bastante tiempo. En los meses de invierno, era la envidia de los pueblos más próximos, A Lampaza y Vilar de Mouros. Por ser la más próxima al cauce del Sil, sufría en menor medida las heladas. Al llegar el verano, por el contrario, se transformaba en un verdadero horno.

La tradición oral cuenta que el cercano pueblo de O Colado habría sido fundado por vecinos de San Pedro de Baños, que decidieron abandonar su aldea por los trastornos que les causaba su aislamiento. Los bancales ahora cubiertos de maleza atestiguan en todo caso la tradición vitícola de esa ladera del Sil.

### Suelo pizarroso

El particular microclima de la parte más profunda de la ribera y un suelo pizarroso idóneo para el cultivo de la vid parecen compensar las dificultades que plantea todavía estas alturas el acceso a San Pedro de Baños. Un apartado lugar de paisaje agreste donde crecen al abrigo del Sil alcornoques y madroños. La bodega Cruceiro, perteneciente a la subzona de Amandi, apostó por este paraje el pasado año con una primera plantación de godello que ahora está siendo ampliada. La demanda de esta variedad blanca se ha disparado en la Ribeira Sacra y no es nada fácil encontrarla en el mercado.


La plantación de godello que se realizó hace un año será ampliada en su parte superior. CARLOS RUEDA